

DIVISIÓN INTERIORES

ΩMEGA





SOLUCIÓN INDUSTRIAL



SOLUCIÓN AJUNQUILLADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Perfilera para separar espacios interiores, permitiendo el paso de luz y creando sensación de amplitud.
- Soluciones con perfiles de aluminio de pequeñas dimensiones para conseguir una visión panorámica y una perfecta entrada de luz.
- Diferentes posibilidades de diseño en función de si desea un estilo más clásico incorporando el modelo con junquillo o un estilo más industrial.
- Sistemas de división de interiores.
- Sección 40 mm.
- Acristalamiento de 5 y 6 mm.
- Aperturas:

Fijo

Abatible 1 y 2 hojas.

Corredera 1 y 2 hojas

Replegables:


Hojas pares, 2-0, 4-0 y 6-0.

Hojas impares, 3-0, 5-0 y 7-0.


Doble apertura, 2+2, 3+1 y 3+2.

DETALLE 2D

Solución industrial



Solución ajunquillada








GLOSARIO

Referencia	Dibujo	Descripción	Momento de Inercia cm ⁴		Perímetro dm ²
			I _x	I _y	
7600		"U" pilastra industrial	0,2	0,4	9,7
7607		Hoja 40 mm	6,6	4,8	40,0
7608		Pilastra junquillo	4,9	1,5	31,5
7609		Junquillo 25 mm	0,2	0,3	11,8
7610		Marco 40 mm	0,6	4,4	29,3
7620		Pilastra industrial	1,4	1,6	20,0
7621		Perfil interior industrial	0,1	1,8	12,7




GLOSARIO


Referencia	Dibujo	Descripción	Momento de Inercia cm ⁴		Perímetro dm ²
			I _x	I _y	
7622		Tapeta hoja centro	0,1	2,5	11,4
472		Perfil batiente	0,2	0,2	10,4
481		Guía superior con ala	12,3	7,3	42,9
487		Guí inferior encastrada	14,3	1,0	14,3
489		Guía superior sin ala	7,0	4,8	31,6




481 Guía superior con ala




489 Guía superior sin ala




7610 Marco 40 mm




487 Guía inferior encastrada



7622 Tapeta hoja centro




472 Perfil batiente







7607 Hoja 40 mm




7621 Perfil interior industrial




7620 Pilastra industrial




7600 "U" Pilastra industrial



7608 Pilastra junquillo



7609 Junquillo 25 mm






ACCESORIOS

Referencia	Dibujo	Descripción	Observaciones
E061		Escuadra 37 x 16	
E068		Escuadra alineación interior	
E202		Escuadra alineación exterior	
C105		Cerradura con llave y gancho	
C106 C107		Rodillo cerradura con picaporte Picaporte cerradura con picaporte	
C108		Cerradero (C106 , C107)	
F020		Cepillo 7 x 12	
G010		Junta replegable	
G056		Junta interior	









ACCESORIOS

Referencia	Dibujo	Descripción	Observaciones
J030		Tope final de carrera	
P028		Pletina bloqueo final carrera	
P029		Patín guiado extramuros	
R033		Patín sobrepuesto suelo	
C307		Cremona apertura exterior	
C046		Cerradero 2027	
C308		Manilla plana	
P026		Pasador doble acción	
J038		Juego tornillo accionador	



ACCESORIOS

Referencia	Dibujo	Descripción	Observaciones
P027		Pomo tirador 215	
P021		Terminal falleba sup./inf. de 9 mm	
P022		Terminal falleba sup./inf. de 11 mm	
P025		Terminal falleba sup./inf. de 14 mm	
B094		Bisagra individual	
R074		Bisagra tandem [juego sup / inf.]	
R075		Rodamiento conjunto hojas pares	
R086		Rodamiento carrera extramuro	
R087		Rodamiento corredera intramuros	




APERTURAS

ABATIBLE 1 HOJA




ABATIBLE 2 HOJAS




ABATIBLE 1 HOJA + FIJO



CORREDERA 2 HOJAS



CORREDERA + FIJO




REPLEGABLE HOJAS PARES
2+0 | 4+0 | 6+0



REPLEGABLE HOJAS IMPARES
3+0 | 5+0 | 7+0



REPLEGABLE DOBLE
APERTURA 2+2 | 3+1 | 3+2







CODALMHA, S.L.
COMERCIAL DEL ALUMINIO

DIVISIÓN INTERIORES
ΩMEGA

NUDOS









CODALMHA, S.L.
COMERCIAL DEL ALUMINIO


DIVISIÓN INTERIORES
ΩMEGA

NUDOS







Detalle con junquillo





NUDOS







CODALMHA, S.L.
COMERCIAL DEL ALUMINIO



DIVISIÓN INTERIORES
ΩMEGA

NUDOS







NUDOS







NUDOS








NUDOS










NUDOS








NUDOS










NUDOS







NUDOS








NUDOS







NUDOS







NUDOS







NUDOS







NUDOS







NUDOS







NUDOS







NUDOS







NUDOS







NUDOS







NUDOS







NUDOS








NUDOS








NUDOS







NUDOS







NUDOS








NUDOS








NUDOS







NUDOS







NUDOS





NUDOS








CODALMHA, S.L.
COMERCIAL DEL ALUMINIO




DIVISIÓN INTERIORES
ΩMEGA

NUDOS







NUDOS










NUDOS




SECCIÓN ABATIBLE 1 HOJA




Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
7610		Marco horizontal		2	L
		Marco vertical		2	H - 32
7607		Hoja horizontal		2	L - 45
		Hoja vertical		2	H - 44



SECCIÓN ABATIBLE 2 HOJAS





SECCIÓN ABATIBLE 1 HOJA + FIJO





ABATIBLE					
Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
7610		Marco horizontal		2	L
		Marco vertical		2	H - 32
7607		Hoja horizontal		2	L - 46
		Hoja vertical		2	H - 46

FIJO CON JUNQUILLO					
Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
7607		Hoja horizontal		2	Fijo variable
		Hoja vertical		2	H

FIJO INDUSTRIAL					
Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
7620		Pilastra industrial horiz.		2	Fijo variable
		Pilastra industrial vert.		2	H
7621		Perfil int. industrial horiz.		2	Fijo variable
		Perfil int. industrial vert.		2	H
7600		"U" Pilastra industrial		2	Fijo variable - 18
				2	H - 18




SECCIÓN CORREDERA 2 HOJAS



Detalle guía embutida

Detalle con junquillo





CON GUÍA SUPERIOR DESCOLGADA					
Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
481		Guía superior con ala		1	L
487		Guía inferior encastrada		1	L
7607		Hoja horizontal		4	(L/4) - 2
		Hoja vertical		4	H - 49
7622		Tapeta hoja centro		1	H - 49


PERFIL LATERAL Y PERFIL BATIENTE OPCIONAL = H (alto de hoja)

CON GUÍA SUPERIOR EMBUTIDA					
Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
489		Guía superior sin ala		1	L
487		Guía inferior encastrada		1	L
7607		Hoja horizontal		4	(L/4) - 2
		Hoja vertical		4	H - 14
7622		Tapeta hoja centro		1	H - 14

PERFIL LATERAL Y PERFIL BATIENTE OPCIONAL = H (alto de hoja)





SECCIÓN CORREDERA + FIJO






CORREDERA					
Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
481		Guía superior con ala		1	L
7607		Hoja horizontal		2	L
		Hoja vertical		2	H - 47
7622		Tapeta hoja centro		2	H - 47

FIJO CON JUNQUILLO					
Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
7607		Hoja horizontal		2	Fijo variable +45
		Hoja vertical		2	H



FIJO INDUSTRIAL					
Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
7620		Pilastro industrial horiz.		2	Fijo variable +45
		Pilastro industrial vert.		2	H
7621		Perfil int. industrial horiz.		2	Fijo variable +45
		Perfil int. industrial vert.		2	H
7600		"U" Pilastro industrial		2	Fijo variable +27
				2	H - 18




SECCIÓN REPLEGABLE 2 HOJAS





SECCIÓN REPLEGABLE 3 HOJAS



Detalle guía embutida




Detalle marco inferior





CON GUÍA SUPERIOR DESCOLGADA Y GUÍA INFERIOR ENCASTRADA					
Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
481		Guía superior con ala		1	L
487		Guía inferior encastrada		1	L
7610		Marco lateral		2	H - 37
7607		Hoja horizontal		6	(L - 38) - (Nº hojas x 9)
		Hoja vertical		6	Nº hojas H - 49

CON GUÍA SUPERIOR EMBUTIDA Y GUÍA INFERIOR ENCASTRADA					
Ref.	Dibujo	Descripción	Corte	Uds.	Descuento
489		Guía superior sin ala		1	L
487		Guía inferior encastrada		1	L
7610		Marco lateral		2	H - 2
7607		Hoja horizontal		6	(L - 38) - (Nº hojas x 9)
		Hoja vertical		6	Nº hojas H - 14




SECCIÓN REPLEGABLE 4 HOJAS






Escuadra de alineación interior



Sección A



Detalle con escuadras montadas



Ejemplo de montaje ES 2600




DETALLES

Escuadra de alineación exterior



Detalle con escuadras montadas




Ejemplo montaje ES 2601




Rebaje del perfil GP-7520




Dimensiones de corte aproximadas (mm)



Rebaje del perfil GP-7521



Dimensiones de corte aproximadas (mm)





Guía superior con ala – Corte recto



Anclaje guía superior con marco lateral



Anclaje directo a pared


Guía superior encastrada – Corte recto





Anclaje directo a pared



Final de carrera




Pasador y pomo






Guía superior con ala – Rodamiento corredera extramuros




Guía superior encastrada – Rodamiento corredera extramuros






Guía inferior encastrada – Patín guiado




Sin guía inferior – Patín sobrepuesto






Guía superior con ala – Rodamiento Superior Hojas Pares



Guía superior encastrada – Rodamiento Superior Hojas Pares





Marco inferior – Rodamiento Inferior Hojas Pares



RO 4020


Guía inferior encastrada – Rodamiento Inferior Hojas Pares



RO 4020



Guía superior con ala – Bisagra Tandem superior



Guía superior encastrada – Bisagra Tandem superior





Marco inferior – Bisagra Tandem inferior



BI 2078



Guía inferior encastrada – Bisagra Tandem inferior



BI 2078





CODALMHA, S.L.

COMERCIAL DEL ALUMINIO

C/ NOGAL, 14 POLIGONO INDUSTRIAL LOS HUERTECILLOS
28350 - CIEMPOZUELOS (MADRID)
Tlf: 91.893.18.28 Fax: 91.893.18.36
www.codalmha.com
info@codalmha.com